MILKA TRADE

# Feed-S

Умные продукты
для здоровья и высокой
продуктивности вашего стада

Smart

Save

Stable

# Feed-S

ПРЕМИКСЫ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ И ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ


Feed-S Extra 01


ПРЕМИКСЫ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ И ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ С ZINPRO PERFORMANCE MINERALS®


Feed-S Elite 07

Feed-S Pro 11

Feed-S Pro Max 15


ПРЕМИКСЫ ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРС СТАРШЕ 3 МЕСЯЦЕВ


Feed-S Young 19

Feed-S Young Prime 20
с Zinpro Performance Minerals®

# Feed-S Extra

## Премикс для сухостойных и лактирующих коров

Потребность коров в витаминах и минеральных веществах значительно возрастает по мере увеличения молочной продуктивности. По своей природе объемистые и концентрированные корма содержат в своем составе недостаточное количество витаминов и минералов, чтобы достичь хорошей продуктивности, воспроизводства и иммунного статуса животных.

Обмен белков, углеводов, жиров, водный режим и гормональное функционирование организма невозможны без активного участия минеральных веществ и витаминов. Именно поэтому потребность животных в минеральных веществах должна удовлетворяться ежедневно, равномерно и в правильном соотношении.

**ПРЕМИКСЫ ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ И СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ FEED-S EXTRA РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ И СООТНОШЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВИТАМИНОВ**



**ПОМИМО ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ КОРМОВ В РАЦИОНЫ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ**

Это сказывается на уровне pH рубца и работе целлюлозолитических бактерий. Зачастую у коров в первый период лактации возникает ацидоз субклинической или клинической форм.

При таких нарушениях снижаются надои, качественные показатели молока, а при продолжительном наличии этих проблем ухудшаются здоровье и воспроизводительная функция животных.

С целью профилактики ацидозов и повышения переваримости клетчатки в премиксы включена живая дрожжевая культура и биологически активные вещества из основных кормов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение прочности копытного рога
- Повышение переваримости клетчатки
- Снижение риска ацидоза
- Повышение энергетического уровня животных
- Увеличение молочной продуктивности

## СОСТАВ

Соли макро- и микроэлементов, витамины, живая дрожжевая культура, наполнитель, ионофор, антиоксидант.

## СРОК ГОДНОСТИ И УПАКОВКА

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

# ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИКСА

| для лактирующих коров | | для сухостойных коров |
|---|---|---|
| Содержание | Наименование | Содержание |
| **МАКРОЭЛЕМЕНТЫ** | | |
| 15,0% | Ca | 0,9% |
| 0,3% | P | 0,4% |
| 6,0% | Mg | 18,0% |
| 0,3% | K | 0,5% |
| 0,0% | Na | 0,1% |
| **МИКРОЭЛЕМЕНТЫ** | | |
| 2 600 мг/кг | Cu | 1 690 мг/кг |
| 16 000 мг/кг | Zn | 10 400 мг/кг |
| 12 000 мг/кг | Mn | 7 800 мг/кг |
| 115 мг/кг | Co | 91 мг/кг |
| 440 мг/кг | I | 240 мг/кг |
| 80 мг/кг | Se | 52 мг/кг |
| **ВИТАМИНЫ** | | |
| 1 000 000 МЕ/кг | A | 850 000 МЕ/кг |
| 360 000 МЕ/кг | $D_3$ | 300 000 МЕ/кг |
| 5 000 мг/кг | E | 10 000 мг/кг |
| добавлен | H | добавлен |

## НОРМА ВВОДА

| | |
|---|---|
| 1% от концентратной части | 100 г на голову в сутки |

# Zinpro Performance Minerals®

## Компоненты премиксов для сухостойных и лактирующих коров

Премиксы компании «Милка Трейд» разработаны совместно с ведущими специалистами по кормлению крупного рогатого скота компании Zinpro Corporation – мировым лидером в производстве органических форм микроэлементов.

Продукты предназначены для полного удовлетворения потребностей в витаминах, минералах и биологически активных веществах коров с продуктивностью от 7000 до 14000 л молока в год.

- Растворимость в воде
- Всасывание в тонком кишечнике
- Устойчивость к кислой среде желука (рубца)
- Участие в метаболизме, протекающем в определенных тканях

Чтобы микроэлементы эффективно усваивались в организме, они должны полностью соответствовать следующим критериям: растворяться в воде, быть устойчивыми в кислой среде желудка (рубца), всасываться в тонком кишечнике и участвовать в метаболизме, протекающем в определенных тканях организма.

### Всем перечисленным критериям соответствуют металл-аминокислотные комплексы Zinpro Performance Minerals®

- Хорошо растворимы
- Стабильны при низком pH содержимого желудка
- Отлично переносятся аминокислотными транспортерами
- Беспрепятственно попадают в кровоток
- В отличие от микроэлементов в органической и неорганической форме быстрее включаются в химические реакции, протекающие в клетках и тканях

При составлении рационов для высокоудойных коров необходимо помнить, что невозможно удовлетворить их потребность в минералах путем ввода в кормосмесь микроэлементов только в неорганической форме.

Исследованиями доказано, что применение аминокислотных транспортеров микроэлементов способствует улучшению здоровья коров и повышению их продуктивности.

Металл-аминокислотный комплекс **Zinpro Performance Minerals®** метаболизируется в организме особым путем.

Данные многочисленных научных исследований показали, что такая форма микроэлементов медленнее выводится из организма с мочой. Это означает, что, прежде чем попасть в почки, микроэлементы Zinpro дольше находятся в кровотоке, чем микроэлементы в других органических и неорганических формах.

## Отдельные аминокислоты, связанные с микроэлементами, обеспечивают их усвояемость




Состав всех премиксов дополнен живой дрожжевой культурой. Применение этой пробиотической добавки способствует выработке ферментов, ускоряющих процесс брожения в рубце. Это улучшает переваривание и усвоение питательных веществ из корма.

Живые дрожжи стимулируют поедаемость корма, оказывают благотворное влияние на микрофлору рубца и его уровень кислотности, способствуют развитию целлюлозолитических бактерий, обеспечивающих полную и быструю ферментацию клетчатки, высвобождение свободных жирных кислот и доступность бактериального протеина.

**В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ВХОДЯТ ТОЛЬКО ТЕ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ БИОДОСТУПНОСТЬ**

# Feed-S Elite

Премикс для сухостойных и лактирующих коров

**ПРЕМИКСЫ FEED-S ELITE ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМОЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ У КОРОВ – МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ, А ВМЕСТЕ С НИМИ ЭНЕРГИИ И БЕЛКА**



От этого зависит не только молочная продуктивность и здоровье, но и жизнь животного. Поэтому для быстрого и уверенного повышения потребления кормов в состав премиксов включены хром и цинк в особой органической форме, где ион металла сцеплен с незаменимой аминокислотой – метионином.

Хром-метионин воздействует на инсулиновые рецепторы, вызывая увеличенное поступление глюкозы внутрь клетки и, как следствие, производство большего количества энергии. Такой механизм действия позволяет избежать потери веса у коров после отёла, особенно в первую половину лактации. Все это ведет к улучшению воспроизводства и благополучия животных, ведь поддержание постоянного веса – один из главных показателей хорошего здоровья.

**ЦИНК-МЕТИОНИН ЯВЛЯЕТСЯ КО-ФАКТОРОМ БОЛЕЕ ЧЕМ 300 ФЕРМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИММУННОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМ**

Научно доказано, что цинк в высокоусвояемой органической форме способствует снижению уровня соматических клеток в молоке и укреплению копытного рога.

Использование премиксов Feed-S Elite позволяет получить до 3 литров молока на голову.

Для получения максимального эффекта премиксы необходимо скармливать за 30 дней до отела и на протяжении не менее 100 дней лактации. При этом доступ к кормам должен быть неограниченным.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение потребления сухого вещества рациона
- Снижение негативного энергетического баланса
- Профилактика кетозов и метритов
- Сокращение сервис-периода
- Снижение риска ацидозов

## СОСТАВ

Соли макро- и микроэлементов, аминокислотные комплексы микроэлементов, витамины, живая дрожжевая культура, наполнитель, ионофор, антиоксидант.

## СРОК ГОДНОСТИ И УПАКОВКА

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

# ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИКСА

| для лактирующих коров | | для сухостойных коров |
|---|---|---|
| Содержание | Наименование | Содержание |

## МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

| | | |
|---|---|---|
| 15,0% | Ca | 0,8% |
| 0,3% | P | 0,3% |
| 6,0% | Mg | 18,0% |
| 0,3% | K | 0,3% |
| 0,0% | Na | 0,1% |

## МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

| | | |
|---|---|---|
| 2 600 мг/кг | Cu | 1 690 мг/кг |
| 16 325 мг/кг | Zn в т.ч. орг-й | 10 400 мг/кг |
| 12 000 мг/кг | Mn | 7 800 мг/кг |
| 115 мг/кг | Co | 90 мг/кг |
| 440 мг/кг | I | 240 мг/кг |
| 80 мг/кг | Se | 52 мг/кг |
| 80 мг/кг | Cr в орг. форме | 80 мг/кг |

## ВИТАМИНЫ

| | | |
|---|---|---|
| 1 000 000 МЕ/кг | A | 850 000 МЕ/кг |
| 360 000 МЕ/кг | $D_3$ | 300 000 МЕ/кг |
| 5 000 мг/кг | E | 10 000 мг/кг |
| добавлен | H | добавлен |

## НОРМЫ ВВОДА

1% от концентратной части

100 г на голову в сутки

ZINPRO®

# Feed-S Pro

## Премикс для сухостойных и лактирующих коров

В условиях производства часто возникает ситуация, когда даже при использовании премиксов, в стаде наблюдаются признаки дефицита того или иного микроэлемента.

Это может быть связано с дисбалансом минеральных веществ, который может возникать при наличии высокого уровня солей железа или солей кальция и магния в воде. Так, например, повышенное содержание железа, которое проявляет антагонизм к цинку, марганцу и меди, значительно снижает их абсорбцию в кишечнике.
По этой причине в составе премиксов Feed-S Pro содержатся микроэлементы в органической форме, которые имеют наибольшее значение: медь, цинк, марганец, кобальт.

Рентабельность производства молока в большой степени зависит от репродуктивности животных. Как показывают исследования, использование аминокислотных комплексов приводит к сокращению сервис-периода до 13 дней, росту числа стельных коров на 150-й день на 7%.

**7%** Рост стельности

**13%** Сокращение периода от отела до оплодотворения

АНТАГОНИСТЫ (ФИТАТЫ, КЛЕТЧАТКА И ДРУГИЕ МИНЕРАЛЫ) МОГУТ СДЕЛАТЬ МЕТАЛЛ НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Огромное влияние на эффективность производства молока оказывает здоровье конечностей. Хромота коров приводит к снижению потребления сухого вещества и повышенным расходам энергии на иммунитет. Ввод премикса с органическими микроэлементами Zinpro позволяет улучшить здоровье копытного рога, сокращает вероятность развития хромоты и поражения копыт на 35%, а также снижает степень их тяжести.

**34%** Отслоение белой линии

**11%** Язвы подошвы

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение потребления сухого вещества рациона
- Снижение негативного энергетического баланса
- Профилактика кетозов и метритов
- Сокращение сервис-периода
- Снижение количества спермадоз на плодотворное осеменение
- Повышение индекса стельности
- Повышение эффективности использования кормов
- Снижение риска ацидозов

## СОСТАВ

Соли макро- и микроэлементов, аминокислотные комплексы микроэлементов, витамины, живая дрожжевая культура, наполнитель, ионофор, антиоксидант.

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

Профилактика инфекционных заболеваний вымени крайне важна для производства высококачественного молока.

Ввод премикса в рацион коров в начале сухостойного периода и на протяжении лактации приводит к снижению уровня соматических клеток минимум на 14,9%.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ СИНЕРГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕМИКСА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОВЫШАЕТСЯ ДО 1,5 Л МОЛОКА В ДЕНЬ И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ ПРОТЕИНА**

# ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИКСА

| для лактирующих коров | | для сухостойных коров |
|---|---|---|
| Содержание | Наименование | Содержание |
| **МАКРОЭЛЕМЕНТЫ** | | |
| 14,0% | Ca | 0,9% |
| 0,3% | P | 0,3% |
| 6,0% | Mg | 18,0% |
| 0,3% | K | 0,3% |
| 0,0% | Na | 0,1% |
| **МИКРОЭЛЕМЕНТЫ** | | |
| 2 700 мг/кг | Cu в т.ч. орг-й | 1 700 мг/кг |
| 16 325 мг/кг | Zn в т.ч. орг-й | 10 000 мг/кг |
| 12 180 мг/кг | Mn в т.ч. орг-й | 7 800 мг/кг |
| 126 мг/кг | Co в т.ч. орг-й | 126 мг/кг |
| 440 мг/кг | I | 240 мг/кг |
| 80 мг/кг | Se | 52 мг/кг |
| **ВИТАМИНЫ** | | |
| 1 000 000 МЕ/кг | A | 850 000 МЕ/кг |
| 360 000 МЕ/кг | $D_3$ | 300 000 МЕ/кг |
| 5 000 мг/кг | E | 10 000 мг/кг |
| добавлен | H | добавлен |

## НОРМЫ ВВОДА

1% от концентратной части

100 г на голову в сутки

# Feed-S Pro Max

## Премикс для сухостойных и лактирующих коров

Премиксы для сухостойных и лактирующих коров Feed-S Pro Max не только обладают всеми преимуществами продуктов Feed-S Elite и Feed-S Pro, но и дополнены органическими формами йода и селена.

Йод входит в структуру гормонов, отвечающих за энергетический обмен, а селен является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунитет и защищает клеточные мембраны. Благодаря более крепкому иммунитету у сухостойных коров в молозиве вырабатывается до 23% больше иммуноглобулинов, что укрепляет здоровье телят и способствует быстрому росту и развитию молодняка.

За счет комплексного воздействия всех активных компонентов премикса Feed-S Pro Max индекс стельности стада увеличивается в среднем на 5,5%, эффективность использования корма повышается на 9%, что очень важно в условиях сложившейся конъюнктуры рынка зерновых и белковых кормов.

**9%** Конверсия корма

**ВЫБИРАЯ ПРЕМИКСЫ FEED-S PRO MAX, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СВОИХ ЖИВОТНЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ ПОЛНЫМ НАБОРОМ БИОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА**

### Повышение концентрации ИГ



**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СНИЖАЕТ ВЫБРАКОВКУ КОРОВ ПО ПРИЧИНЕ ХРОМОТЫ**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение потребления сухого вещества рациона
- Снижение негативного энергетического баланса
- Профилактика нарушений обмена веществ
- Сокращение сервис-периода
- Повышение индекса стельности
- Снижение негативного воздействия теплового стресса
- Повышение уровня антител в молозиве
- Улучшение работы печени
- Повышение эффективности использования кормов
- Снижение риска ацидозов

## СОСТАВ

Соли макро- и микроэлементов, аминокислотные комплексы микроэлементов, витамины, живая дрожжевая культура, наполнитель, ионофор, антиоксидант.

## СРОК ГОДНОСТИ И УПАКОВКА

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

Согласно проведенным исследованиям ввод органических минеральных комплексов в рацион коров позволил снизить неинфекционные повреждения копыт, включая ламинит и язвы подошвы.

Как показывают результаты более чем 30 научных исследований, ввод полного комплекса микроэлементов в органической форме в рацион коров приводит к росту молочной продуктивности на 6-8% и увеличению массовой доли протеина в высокопродуктивных стадах.

**35%** Сокращение случаев хромоты

# ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИКСА

| для лактирующих коров | | для сухостойных коров |
|---|---|---|
| Содержание | Наименование | Содержание |
| **МАКРОЭЛЕМЕНТЫ** | | |
| 11,3% | Ca | 0,8% |
| 0,2% | P | 0,2% |
| 5,0% | Mg | 20,0% |
| 0,2% | K | 0,3% |
| 5,0% | Na | 0,0% |
| **МИКРОЭЛЕМЕНТЫ** | | |
| 2 550 мг/кг | Cu в т.ч. орг-й | 1 150 мг/кг |
| 19 200 мг/кг | Zn в т.ч. орг-й | 11 275 мг/кг |
| 15 300 мг/кг | Mn в т.ч. орг-й | 7 265 мг/кг |
| 255 мг/кг | Co в т.ч. орг-й | 145 мг/кг |
| 500 мг/кг | I в т.ч. орг-й | 250 мг/кг |
| 100 мг/кг | Se в т.ч. орг-й | 45 мг/кг |
| 80 мг/кг | Cr в орг. форме | 60 мг/кг |
| **ВИТАМИНЫ** | | |
| 1 000 000 МЕ/кг | A | 1 200 000 МЕ/кг |
| 300 000 МЕ/кг | $D_3$ | 350 000 МЕ/кг |
| 8 000 мг/кг | E | 20 000 мг/кг |
| добавлен | H | добавлен |

## НОРМЫ ВВОДА

1% от концентратной части

100 г на голову в сутки

# Feed-S Young

Премикс для молодняка крупного рогатого скота старше 3 месяцев

Растительные корма, которые поедают животные, удовлетворяют потребности в некоторых минеральных веществах и витаминах лишь частично. Поэтому при интенсивном выращивании молодняка с целью получения высокопродуктивного животного, обладающего также высокой репродуктивной способностью и продуктивным долголетием, необходимо дополнительно включать витаминно-минеральные комплексы. Ввод витаминов и минеральных веществ должен осуществляться согласно актуальным нормативам, созданным для животных с современным высоким генетическим потенциалом роста, развития и будущей молочной продуктивности.

Минеральные вещества необходимы животным для всех процессов обмена веществ, а также в качестве активаторов ферментов и структурных элементов. Они необходимы для построения костяка, непосредственно участвуют в процессах пищеварения, регулируют осмотическое давление и поддерживают в организме кислотно-щелочное равновесие. Отдельно стоит отметить, что дефицит многих микроэлементов может ослабить функции воспроизводства. Такими элементами являются цинк, марганец, медь, йод и селен.

**СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «МИЛКА ТРЕЙД» СОЗДАЛИ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНУЮ ДОБАВКУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА С ВЫСОКИМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стимулирует развитие внутренних половых органов
- Повышает переваримость кормов и эффективность их использования
- Стимулирует иммунную систему
- Повышает темпы роста
- Значительно снижает риск возникновения кокцидиоза

## ПРИМЕНЕНИЕ

Премикс вводят в рацион в период от снятия с молока и до первого отела. Норма ввода составляет 10 г на килограмм сухого вещества рациона. Данный продукт рассчитан на животных с 3-месячного возраста и до первого отела.

## СОСТАВ

Соли макро- и микроэлементов, витамины, наполнитель, ионофор, антиоксидант.

## СРОК ГОДНОСТИ И УПАКОВКА

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

ZINPRO®

# Feed-S Young Prime

Премикс для молодняка крупного рогатого скота старше 3 месяцев

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает риск возникновения пальцевого дерматита более чем на 50%. По сравнению со здоровыми животными у телок, страдающих пальцевым дерматитом, оплодотворяемость после первого осеменения на 13% ниже, а сервис-период на 25 дней дольше.
- Повышает надои в первую лактацию на 200 кг. Согласно результатам многочисленных исследований, металл-аминокислотные комплексы **Zinpro Performance Minerals®** благотворно влияют на рост надоев молока и способствуют увеличению концентрации белка и жира в молоке.
- Повышает сохранность на 4%. Как показали исследования, коровы дольше остаются в стаде, если, будучи нетелями, получали микроэлементы **Zinpro Performance Minerals®**.
- Улучшает конверсию корма на 11%. Ввод органических комплексов микроэлементов в период выращивания молодняка способствует увеличению конверсии корма и среднесуточным привесам.
- Значительно снижает риск возникновения кокцидиоза. Входящий в состав кокцидиостатик снижает риск развития кокцидий и повышает сохранность здоровья телят.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Премикс вводят в рацион в период от снятия с молока и до первого отела. Норма ввода – 10 г на килограмм сухого вещества рациона.

## СОСТАВ

Соли макро- и микроэлементов, витамины, аминокислотные комплексы микроэлементов, наполнитель, ионофор, антиоксидант.

## СРОК ГОДНОСТИ И УПАКОВКА

Мешки по 25 кг. Срок годности 6 мес.

**ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ В ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА**

Правильно сбалансированное витаминное и минеральное питание, наряду с энергетической и протеиновой питательностью рациона – ключ к высоким производственным показателям молочного стада. Значение минеральных веществ в питании животных чрезвычайно велико. Поэтому в основе премикса компании «Милка Трейд» лежат высокоэффективные аминокислотные комплексы **Zinpro Performance Minerals®**. В состав этой уникальной смеси входят цинк, марганец, медь, хром, селен, кобальт и йод в органической форме в виде аминокислотных комплексов и метионатов. Соотношение микроэлементов было подобрано с участием специалистов университета Висконсина на основе данных научных исследований. Результаты производственных экспериментов показали, что ввод высокодоступных микроэлементов Zinpro в рацион ремонтных телок и нетелей улучшает состояние копыт и кожных покровов, повышает сохранность, снижает негативное воздействие стресса, а также повышает потенциал будущей молочной продуктивности.

# ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИКСОВ

| Feed-S Young | Feed-S Young Prime с Zinpro Performance Minerals® |
|---|---|

## МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

| Содержание | Наименование | Содержание |
|---|---|---|
| 20,0% | Ca | 20,0% |
| 0,3% | P | 0,3% |
| 2,0% | Mg | 2,0% |
| 0,3% | K | 0,3% |
| 0,1% | Na | 0,1% |

## МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 000 мг/кг | Cu | Cu в орг. форме | 1 000 мг/кг |
| 7 500 мг/кг | Zn | Zn в т.ч. орг-й | 7 500 мг/кг |
| 5 500 мг/кг | Mn | Mn в т.ч. орг-й | 5 500 мг/кг |
| 100 мг/кг | Co | Co в орг. форме | 100 мг/кг |
| 210 мг/кг | I | I в орг. форме | 210 мг/кг |
| 40 мг/кг | Se | Se в т.ч. орг-й | 40 мг/кг |
| 55 мг/кг | Cr | Cr в орг. форме | 55 мг/кг |

## ВИТАМИНЫ

| | | |
|---|---|---|
| 400 000 МЕ/кг | A | 400 000 МЕ/кг |
| 50 000 МЕ/кг | $D_3$ | 50 000 МЕ/кг |
| 5 000 мг/кг | E | 5 000 мг/кг |
| 100 мг/кг | H | 100 мг/кг |

MILKA TRADE

# ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ НЕПРОСТЫХ ЗАДАЧ

630052, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, 43/1

**8 (800) 250-04-45**
**+7 (383) 363-30-89**

office@milkatrade.ru
feed-s.ru